

seize  
PARIS



TUTO  
PULL DE NOËL RATP  
taille unique



niveau intermédiaire

#pullratpXseize



---

## MATÉRIEL

---

Pull :



7 x 100g Super Chunky couleur "émeraude" et 1 x 100 g Super Chunky couleur "blanc"



1 paire d'aiguilles circulaires n° 10 circulaires



9 anneaux marqueurs



1 aiguille à laine

Customisation :



outil à pompons




laine Soft Mérino Superwash pour la broderie et les pompons couleur (2 pelotes de blanc, 1 pelote de noir, 1 pelote de jaune et 1 pelote de rouge)



Crochet 4


# AVANT DE DÉMARRER

## L'échantillon



Pour tout projet, il est conseillé de réaliser un échantillon qui permet de vérifier que votre tension est similaire à celle du modèle proposé et assurer la conformité des dimensions finales (voir explications p.11).

## Les dimensions du Pull RATP X Seize



A : 56cm  
B : 68 cm  
C : 40 cm  
D : 22 cm

## Légendes des abréviations

Le patron est écrit à l'aide d'abréviations qui rendent la lecture plus rapide et facile.

m. = maille  
rg = rang  
rép. = répéter  
end. = endroit  
env. = envers  
AVAR = voir p.11

M = marqueur  
PM / GM / RM =  
placer / glisser  
/ retirer un  
marqueur  
aig. = aiguille

AID/AIG =  
augmentation  
intercalaire droite/  
gauche  
gl. = glisser  
GGT = voir p.11  
ens. = ensemble



## LE TUTO DU PULL

Ce modèle se tricote en rond en jersey avec des augmentations pour former les manches en raglan. Arrivé aux emmanchures, le corps est tricoté séparément des manches. Les manches sont ensuite reprises et tricotées l'une après l'autre.

**Retrouvez toutes les techniques nécessaires  
à la réalisation du modèle en page 11.**

### ETAPE 1 : MISE EN PLACE

- 1 Monter 40 mailles.
- 2 Joindre en rond et placer un marqueur en début de rang.
- 3 Tricoter 4 rangs de côtes 1x1 (en alternant 1 m. end. et 1 m. env.)
- 4 **Rg d'aug.** : \*3 m. end, 1 m. AVAR\* rép. \*\* jusqu'à la fin du tour. *Vous obtenez 50 m.*
- 5 **Rg de mise en place des marqueurs** : 2 m. end. = dos, PM, 1 m. end., PM, 8 m. end. = *manche droite*, PM, 1 m. end., PM, 15 m. end = devant, PM, 1 m. end., PM, 8 m. end = *manche gauche*, PM, 1 m. end, PM, 13 m. end = dos.

### ETAPE 2 : RAGLAN

Le raglan est formé à l'aide de 8 augmentations tous les 2 rangs réparties de chaque côté des marqueurs précédemment placés.

- 1 **Rg 1** : \*end. jusqu'à M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG\* rép. \*\* encore 3 fois, tout à l'end. jusqu'à la fin du tour. *Vous obtenez 57 m.*

2 **Rg 2** : tout à l'end.

3 Rép. les rgs 1 et 2 encore 7 fois.

*Vous obtenez 114 m. au total : 24 m. pour chaque manche,  
1 m. entre chaque M, 31 m. pour chaque partie du corps.*

### Ligne de couleur

1 **Rg 1** : avec la couleur "émeraude" 2 m. end., changer et continuer avec la couleur "blanche" \*end. jusqu'à M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG\* rép. \*\* jusqu'à la fin du tour.

Ne pas couper le fil "émeraude".

2 **Rg 2** : avec la couleur "blanche" tout à l'end. jusqu'à la fin du tour.

3 **Rg 3** : avec la couleur "blanche" 2 m. end., changer et continuer avec la couleur "émeraude" \*end. jusqu'à M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG\* rép. \*\* jusqu'à la fin du tour.

Couper le fil \*blanc\*.

4 **Rg 4** : avec la couleur "émeraude" tout à l'end. jusqu'à la fin du tour..

*Vous obtenez 130 m. au total : 28 m. pour chaque manche,  
1 m. entre chaque M, 35 m. pour chaque partie du corps.*

### Fin du raglan

1 **Rg 1** : \*end. jusqu'à M, 1 AID, GM, 1 m. end., GM, 1 AIG\* rép. \*\* jusqu'à la fin du tour.

2 **Rg 2** : tout à l'end.

3 Rép. les rgs 1 et 2 encore 3 fois.

*Vous obtenez 162 m. au total : 36 m. pour chaque manche,  
1 m. entre chaque M, 43 m. pour chaque partie du corps.*

4 Tricoter 5 rgs tout à l'end.

## Séparation des manches et du corps

- 1 **Rg 14** : \*tout à l'end. jusqu'à M, RM, 1 m. end., RM, mettre en attente les 38 m. des manches sur un fil, RM, monter 2 m. sur l'aig. de droite à la suite des m. tricotées, PM, monter à nouveau 2 m. sur l'aig. de droite, reprendre les m. de l'aig. de gauche et tricoter 1 m. end., RM\* rép. 1 fois de plus, tout à l'end.

*Vous obtenez 98 m. pour le corps et deux fois 36 m. sont en attente pour chaque manche.*

- 2 **Rg 15** : tout à l'end.

## ETAPE 3 : BAS DU CORPS

A partir d'ici, le corps se tricote en rond pendant 30 cm et se termine avec quelques diminutions et 4 rangs de côtes 1x1.

- 1 **Rg 1** : \*tout à l'end. jusqu'à 3 m. de M, GGT, 1 m. end., GM, 1 m. end., 2 m. ens.\* rép. \*\* 1 fois de plus, tout à l'end.

*Vous obtenez 94 m. au total pour le corps.*

- 2 **Rg 2** : tout à l'end.

- 3 Tricoter tout à l'end. jusqu'à ce que le corps mesure 30 cm depuis la séparation des manches.

## Fin du corps

- 1 **Rg 1** : 2 m. end. { \*4 m. end., 2 m. ens.\* rép. \*\* 5 fois au total, 1 m. end } rép. { } 2 fois au total, \*4 m. end., 2 m. ens.\* rép. \*\* 5 fois.

*Vous obtenez 79 m.*

- 2 **Rg 2** : tout à l'end.

- 3 **Rg 3** : 2 m. end. { \*3 m. end., 2 m. ens.\* rép. \*\* 5 fois, 1 m. end}, rép. { } 2 fois au total, \*3 m. end., 2 m. ens.\* rép. \*\* 5 fois.

*Vous obtenez 64 m.*

- 4 Tricoter 4 rgs de côtes 1x1.

- 5 **Rabattre les m. supplément** : \*2 m. ens. par le brin arrière., gl. la m. de l'aig. de droite sur l'aig. de gauche\* rép. \*\* jusqu'à la fin du rang.

#### ETAPE 4 : MANCHES

Chaque manche se tricote séparément, toute cette partie est donc à tricoter 2 fois.

- 1 Reprendre les 36 m. en attente.

- 2 Relever 2 m. dans les m. montées au moment de la séparation du corps et des manches, PM, relever à nouveau 2 m.

*Vous obtenez 40 m.*

- 3 Glisser les 2 dernières m. relevées sur l'aig. de gauche. Le rang commence au niveau du M qui a été placé entre les 2 m. relevées.

- 4 Tricoter tout à l'end. jusqu'à ce que la manche mesure 30 cm en mesurant à partir du dessous de l'emmanchure.

- 5 **Rg de diminutions** : 1 m. end., 2 m. ens., à l'end. jusqu'à 3 m. de M, GGT, 1 m. end.

*Vous obtenez 38 m.*

- 6 Tricoter 2 rgs tout à l'end.

- 7 **Rg de diminutions 1** : 1 m. end., 2 m. ens., à l'end. jusqu'à 3 m. de M, GGT, 1 m. end.

*Vous obtenez 36 m.*

- 8 Tricoter tout à l'end. jusqu'à ce que la manche mesure 35 cm en mesurant à partir du dessous de l'emmanchure.
- 
- 9 **Rg de diminutions 2 :** \*4 m. end., 2 m. ens.\* rép.\*\* jusqu'à la fin du tour.  
*Vous obtenez 30 m.*
- 
- 10 Tricoter 1 rg tout à l'end.
- 
- 11 **Rg de diminutions 3 :** \*3 m. end., 2 m. ens.\* répéter \*\* jusqu'à la fin du tour.  
*Vous obtenez 24 m.*
- 
- 12 Tricoter 4 rgs de côtes 1x1.
- 
- 13 **Rabattre les m. sagement :** \*2 m. ens. par le brin arrière., gl. la m. de l'aig. de droite sur l'aig. de gauche\* rép. \*\* jusqu'à la fin du rang.

## ETAPE 5 : FINITIONS

- 1 Resserrer les mailles les plus lâches sous les emmanchures avec le fil ayant servi à relever les mailles.
- 
- 2 Rentrer tous les fils discrètement sur l'envers du pull.






## LA CUSTO DU PULL

---

Sur le devant du pull, broder avec le crochet et le fil Mérino Superwash blanc les contours de Serge lapin RATP. Avec l'aiguille à laine, broder les yeux, la bouche et le nez en noir. Broder enfin les dents de Serge en blanc.



Avec les différentes couleurs de fil Mérino Superwash, faire 12 pompons de 4 cm de diamètre et coudre 1 pompon sur le bonnet du lapin. Placer les autres pompons sur le reste du pull.

Customiser Serge le lapin à votre guise pour lui donner des airs de fête !



## EXPLICATIONS DES TECHNIQUES UTILISÉES /

Retrouvez ici le détail des techniques utilisées pour ce modèle. N'hésitez pas à illustrer ces explications avec les nombreuses vidéos tricot disponibles sur Internet.

### • L'échantillon :

Pour ce modèle l'échantillonnage en jersey est de 8 m. x 14 rgs pour un carré de 10 x 10 cm :

- 1 Monter 10 m. Tricoter en jersey sur 18 rgs et rabattre les m.  
.....
- 2 Poser votre tricot à plat, et compter sur un même rg le nombre de m. pour arriver à 10 cm de largeur. Puis sur une même colonne compter le nombre de rgs pour arriver à 10 cm de hauteur.  
.....
- 3 Si votre échantillon n'est pas identique au modèle, vous pouvez adapter votre tricot en serrant plus la tension si votre échantillon est plus grand, et en tricotant plus lâche si votre échantillon est plus petit.

### • Le montage des mailles :

Le montage des mailles est la première étape du tricot.

- 1 Faire un nœud coulant avec le fil sur l'aiguille de la main droite. Laisser une bonne longueur de fil car vous allez avoir besoin de deux fils pour le montage des m. : le fil relié à la pelote à votre droite, l'autre extrémité à votre gauche.  
.....
- 2 Tenir le fil le plus court de la main gauche et l'enrouler autour du pouce gauche de bas en haut.  
.....
- 3 Piquer la pointe de l'aiguille dans la boucle formée sur le pouce.

- 4 Enrouler le fil venant de la pelote autour de l'aiguille en le passant par dessous et au-dessus de celle-ci, puis le ramener à travers la boucle. Vous obtenez ainsi une boucle sur l'aiguille qui est votre deuxième maille.
- 5 Répéter de l'étape 2 à 4 jusqu'à obtenir le nombre de m. indiqué sur le patron.

• **Le tricot en rond :**

Au lieu de tricoter en aller-retour, vous vous servez des aiguilles circulaires pour tricoter en rond. Une fois arrivé à la dernière m. du rg, vous tricotez à la suite la première m. du même rang en fermant le tour. Chaque rg se construit ainsi de suite.

• **Les côtes 1/1 :**

Les côtes constituent une alternance entre maille endroit et envers. Alternier 1 m. end. et 1 m. env. jusqu'à la fin du tour, puis tricoter les m. comme elles se présentent aux rgs suivants : à l'endroit lorsque la maille se présente à l'endroit, à l'envers si la maille se présente à l'envers.

• **Le point jersey :**

Le jersey se forme en tricotant toute les mailles à l'endroit lorsqu'on tricote en rond comme ici.

• **Les augmentations m. AVAR :**

L'augmentation m. AVAR permet d'ajouter des mailles en tricotant plusieurs fois dans la même maille.

- 1 tricoter 1 m. end dans le brin avant de la m. suivante sans la lâcher.
- 2 tricoter 1 m. end. dans le brin arrière, lâcher la maille.

• **Les augmentations intercalaires droite AID :**

L'augmentation intercalaire droite permet d'ajouter des mailles avec une inclinaison à droite.

- 1 Avec l'aig. de gauche piquer dans le brin entre les 2 m. de l'arrière vers l'avant.  
.....
- 2 Tricoter le brin à l'end. par le brin avant.

• **Les augmentations intercalaires gauche AIG :**

L'augmentation intercalaire gauche permet d'ajouter des mailles avec une inclinaison à gauche.

- 1 Avec l'aig. de gauche piquer dans le brin entre les 2 m. de l'avant vers l'arrière.  
.....
- 2 Tricoter le brin à l'end. par le brin arrière.

• **Les diminutions 2 mailles ensemble :**

Les diminutions permettent de retirer des mailles au cours du tricot pour en changer les dimensions.

- 1 Passer votre aiguille dans les 2 m. qui se présentent sur l'aiguille de gauche pour les tricoter ensemble comme des m. end. Vous obtenez ainsi une seule m. sur votre aiguille de droite.

• **Les diminutions GGT :**

Les diminutions GGT permettent de retirer des mailles au cours du tricot de façon symétrique par rapport à la technique de diminutions 2 mailles ensemble.

- 1 Gl. 2 m. séparément comme des m. end.  
.....
- 2 Gl. ces 2 m. ens. sur l'aig. de gauche sans les tordre.  
.....
- 3 Les tricoter ens. par le brin arrière.

